



સુરત મહાનગરપાલિકા બ્રીજ સેલ

આર.ટી.આઈ.એક્ટ-૨૦૦૫

પ્રો એક્ટિવ ડીસ્કલોઝર(પી.એ.ડી.)
૨૦૨૩
(તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ)

ઓફિસ : -

રૂમ નં. ૧૧૮, બ્રીજો માળ,
બ્રીજ સેલ, જુની એનેક્ષી બિલ્ડિંગ,
સુરત મહાનગરપાલિકા,
મુગલીસરા, સુરત-૩૯૫૦૦૩.

ડેયુટી ઇજનેર(બ્રીજ)
અને
જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગરપાલિકા

આર.ટી.આઈ. અધિનિયમ –૨૦૦૫ ની
કલમ –૪ (૧)ખ (૧) થી (૧૭) મુજબની
બ્રીજ સેલની માહિતી.

કલમ – ૪(૧)ખ(૧)
સંસ્થાના વ્યવસ્થા તંત્ર, કાર્યો, ફરજોની વિગતો :

- સુરત શહેર હદ વિસ્તારમાં આવેલ જંકશન પરના ટ્રાફીકનું વહન સરળતાથી થાય, સુરત શહેરમાં સમાવિષ્ટ નવા વિસ્તારોનો વિકાસ ઝડપથી થાય તે ધ્યાને લઈ, તાપી નદી પર બ્રીજ, ખાડી ઉપર બ્રીજ, રેલ્વે ઓવર બ્રીજ તથા અંડર બ્રીજ તેમજ ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બાંધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
- ઉક્ત જણાવેલ કામોના પ્રોજેક્ટ માટે સક્ષમ સત્તાની મંજૂરી મળ્યેથી ટ્રાફીક સર્વે, ટોપોગ્રાફીકલ સર્વે, સોઈલ ઈન્ફેસ્ટીગેશન, ડીજાઇન કન્સલટન્ટ, પ્રુફ ચેકીંગ કન્સલટન્ટ, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલટન્સીની નિમણુંક કરવી તેમજ તેઓ પાસે પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ, ફિઝીભીલીટી રીપોર્ટની કામગીરી કરાવવી.
- ઉક્ત જણાવેલ કામોના પ્રોજેક્ટ માટે સક્ષમ સત્તાની મંજૂરી મેળવી મંજૂર થયેલ અંદાજ મુજબ, મહાનગરપાલિકાનાં પ્રવર્તમાન નિતી નિયમો મુજબ, ટેન્ડર મંગાવવા તેમજ નિયુક્ત થયેલ ઈજારદારને વર્કઓર્ડર આપવો તેમજ ટેન્ડરની શરતો મુજબ સ્થળ પર કામગીરી કરાવવી.
- સુરત શહેર હદ વિસ્તારમાં આવેલ હ્યાત નદી ઉપરનાં બ્રીજ, ખાડી બ્રીજ, રેલ્વે ઓવર બ્રીજ, અંડર પાસ બ્રીજ તથા ફ્લાય ઓવર બ્રીજની વખતો વખતની જરૂરીયાત અન્વયે મરામત અને નિભાવની કામગીરી કરાવવામાં આવે છે.

ડેફ્યુટી ઈજનેર (બ્રીજ)
અને
જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગરપાલિકા

કલમ-૪(૧)ખ(૨)

સંસ્થાના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો બ્રીજસેલમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની કામગીરીની માહિતી દર્શાવ્તું પત્રક

અ.નં	કેડર	અધિકારી/ કર્મચારીની સંખ્યા	કામગીરી
૧	કાર્યપાલક ઈજનેર(ભ્રીજ)	૦૧ (ખાલી)	સુરત શહેર વિસ્તારમાં તાપી નદી પર તેમજ વિવિધ ખાડીઓ ઉપર પુલો બાંધવા તથા રસ્તાઓ ઉપર ફિલાય ઓવર ભ્રીજ તેમજ રેલ્વે અંડરપાસ (સબ-વે) તેમજ રેલ્વે ઓવર ભ્રીજ વિગેરે બાંધવાની તેમજ મરામત નિભાવની કામગીરી અંગેના તમામ પ્રોજેક્ટો સમયસર કરાવવાની જવાબદારી તેમજ ખાતાના વડા તરીકે ખાતાની તમામ વહીવટી કામગીરી કરાવવાની જવાબદારી.
૨	ઢ. ઈજનેર	૦૩	ભ્રીજસેલ હસ્તકનાં તમામ પ્રોજેક્ટોનું સુપરવિઝન, નવા પ્રોજેક્ટનાં અંદાજની ચકાસણી, હયાત પુલોનું મરામત અને નિભાવની કામગીરીનું સુપરવિઝન તેમજ ઢ. ઈજનેરથી નીચેની કષાના કર્મચારીઓ પાસે ખાતાને લગતી તમામ પ્રકારની કામગીરી કરાવવાનું કામ.
૩	આસી. ઈજનેર, જુની. ઈજનેર	૦૪ આસી. ઈજનેર (૦૨ ખાલી) ૦૩ જુ. ઈ.	ભ્રીજસેલ હસ્તકના જુના પ્રોજેક્ટના નિભાવ + મરામત કરાવવા અંગેની તેમજ નવા પ્રોજેક્ટોના અંદાજો નકશા તેયાર કરાવવા તેમજ મંજુર થયેલ ઠરાવ મુજબ ટેન્કરો બધાર પાડવાની તથા ટેન્કરો મંજુર થયેથી કોન્ટ્રેક્ટ સોપવાથી લઈ સ્થળ પર કામગીરી શરૂ કરવા તેની સ્થળ તપાસ કરી બાંધકામની દેખરેખ / કોન્ટ્રાક્ટરોને પેમેન્ટ ચુકવવા અંગેની કામગીરી તેમજ સમયમર્યાદામાં બાંધકામ પૂર્ણ કરાવી ફાઈનલ બીલ બનાવી ઈજારદારોને ચુકવવા થી ઓડિટ સુધીની કામગીરી.
૪	સુપરવાઈઝર	૧૧ (૦૨ ખાલી)	સ્થળ પર ચાલતા પ્રોજેક્ટોની દેખરેખ રાખવાની, માલ-સામાન રજીસ્ટરો જેવા કે સીમેન્ટ તથા સ્ટીલ ઈનકમીગ તથા વપરાશ રજીસ્ટર, ક્યુબ રજીસ્ટર, કેલીબ્રેશન રજીસ્ટર, લાઇનર રજીસ્ટર, સાઈટ વિઝિટ રજીસ્ટર, સીમેન્ટ / સ્ટીલ ટેસ્ટીંગ રજીસ્ટર વિગેરે તમામ રજીસ્ટરો મેઈન્ટેઇન કરવાની તથા આસી. ઈજનેર / જુની. ઈજનેરની સુચના મુજબ કામ કરવાની જવાબદારી, ટેક.આસી.ની કામગીરીનું સુપરવિઝન કરવાની કામગીરી.
૫	ટેક. આસી.	૧૧ (૦૧ ખાલી)	સ્થળ પર ચાલતા પ્રોજેક્ટો પર દેખરેખ રાખવાની માલ-સામાન રજીસ્ટરો જેવા કે સીમેન્ટ તથા સ્ટીલ ઈનકમીગ તથા વપરાશ રજીસ્ટર, ક્યુબ રજીસ્ટર, કેલીબ્રેશન રજીસ્ટર, લાઇનર રજીસ્ટર, સાઈટ વિઝિટ રજીસ્ટર, સીમેન્ટ / સ્ટીલ ટેસ્ટીંગ રજીસ્ટર વિગેરે તમામ રજીસ્ટરો મેઈન્ટેઇન કરવાની જવાબદારી.
૬	આસી. એકાઉન્ટ	૦૧ (ખાલી)	ખાતાના રેવન્યુ, કેપીટલ તથા પર્સનલ એડવાન્સ બીલો તેમજ કેપીટલ અને રેવન્યુ બજેટ તૈયાર કરવાની કામગીરી.
૭	સેક્શન ઓફિસર	૦૧	ઓફિસની રોજબરોજની વહીવટી કામગીરી ઉપર દેખરેખ, તમામ ખાતાનાં સંકલનમાં કરવામાં આવેલ પત્રવ્યવહારનો રેકોર્ડ રાખવો, કલેરીકલ સ્ટાફ પાસે સમયબધ રીતે કામગીરી કરાવવી અને માર્ગદર્શન આપવું, સી.ક્યુ./ ધારાસભ્ય/સંસદસભ્યશ્રીઓની પ્રશ્નોત્તરીનાં જવાબો તૈયાર કરાવી રજુ કરવા તથા તાકીદની કામગીરીને અગત્યતા આપી નિકાલ કરાવવા અંગેની કામગીરી.
૮	પ્રથમ શ્રેણી કલાર્ક	૦૧	દરેક પ્રકારની વહીવટી માહિતી તૈયાર કરવા તેમજ પર્સનલ એડવાન્સની કામગીરી, આર.ડી.આઈ.ની કામગીરી તથા કલેરીકલ કામગીરીની વવસ્થિત કરાવવાની જવાબદારી.
૯	સીની. કલાર્ક	૦૩ (૦૧ ખાલી)	એસ્ટાબ્લિસેન્ટની તમામ કામગીરી તમામ પ્રકારના કેપીટલ અને રેવન્યુ બીલો, ટી.એ.ડી.એ બીલો, એસ.ડી./ ઈ.એમ.ડી. તથા ભરણાને લગતી તમામ કામગીરી તેમજ ટેન્કર, રેકર્ડ અને સ્ટોર્સને લગતી તમામ કામગીરી.
૧૦	ત્રીજી શ્રેણી કલાર્ક	૦૩	ડિસ્પેચરની તમામ કામગીરી (ઈનવર્ક, આઉટવર્ક), તમામ સમિતિના ઠરાવ રજીસ્ટરો મેઈન્ટેઇન કરવાની કામગીરી.
૧૧	પટાવાળા	૦૩	ખાતાની ટપાલ વહેચલવાની તેમજ સાફ સફાઈ તથા સ્ટાફના હુકમ અનુસાર કરવાપાત્ર કામગીરી વિગેરે.
૧૨	બેલદાર	૦૧	ખાતાની ટપાલ વહેચલવાની તેમજ સાફ સફાઈ તથા સ્ટાફના હુકમ અનુસાર કરવાપાત્ર કામગીરી વિગેરે.


ડેફ્યુટી ઈજનેર(ભ્રીજ)

અને

જાહેર માહિતી અધિકારી

સુરત મહાનગરપાલિકા

કલમ-૪(૧)ખ(૩)
**દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સહિત નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં
અનુસરવાની કાર્યરીતી.**
જવાબદારીની પેટન્



દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સહિત નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ :

શ્રીજ્ઞસેલ વિભાગ અંતર્ગત હાથ ધરવામાં આવતી મુજબ કામગીરીઓ અંગેની વિગત નીચે મુજબ છે.

(અ) શ્રીજ સેલના નવા કામોની નિર્માણ પ્રક્રિયા : કાર્યપદ્ધતિ

- સમગ્ર સુરત શહેર માટે હદ વિસ્તરણ, પદ્ધીના તમામ વિસ્તારમાં ટ્રાફીકની સમસ્યા નિવારણ અર્થે વસ્તીને ધ્યાને લઈને વિવિધ પ્રકારના શ્રીજો બનાવવા કન્સલટન્ટની નિમણુંક કરવી.
- શહેરના વિવિધ વિસ્તારો માટે કન્સલટન્ટ ધ્વારા તૈયાર કરાયેલ તબક્કાવાર ડીટેઇલ / ફિઝિબિલીટી પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ મુજબ શ્રીજનું આપોજન કરવું.
- જરૂરીયાત મુજબ વિવિધ પ્રકારનાં શ્રીજ બાંધવા માટે અથવા તેના કોઈ એક ભાગના અમલીકરણની કામગીરી માટે છેલ્લા વર્ષના ઉપલબ્ધ એસ.ઓ.આર ના ભાવો મુજબ અંદાજ તૈયાર કરી સક્ષમ સમિતિની તેમજ સામાન્ય સભાની મંજુરી માટે રજુ કરવા.
- મંજુર થયેલા અંદાજ મુજબ કામગીરી માટે મહાનગરપાલિકાનાં પ્રવર્તમાન નિતી-નિયમો મુજબ જાહેર ટેન્કરો મંગાવવાની કાર્યવાહી કરવી.
- જાહેર ટેન્કર અન્વયે આવેલ ટેન્કરોની યોગ્યતા ચકાસી કામગીરી કરાવવાની મંજુરી માટે સક્ષમ સત્તાને રીપોર્ટ કરવો.
- મંજુર પ્રોજેક્ટના અંદાજ-ટેન્કરને લગતી કામગીરી કરી વર્કઓર્ડર આપવા તથા મહાનગરપાલિકાનાં પ્રવર્તમાન નિતી-નિયમો મુજબ કામગીરી કરાવવી.
- સરકારશ્રીમાં તબક્કાવાર પ્રોગ્રેસ રીપોર્ટ મોકલી ગ્રાંટ રીલીઝ કરાવવાની કામગીરી.
- સ્થળ પર સુપરવીઝન કરી થયેલ કામનાં માપ-મેઝરમેન્ટ ચકાસણી કરી ઈજારદારને ચુકવણાની મંજુરીની કાર્યવાહી કરવી.
- કામગીરીનાં અંતિમ બીલો તૈયાર કરવા.
- સમગ્ર પ્રક્રિયામાં જરૂરીયાત મુજબ પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ તૈયાર કરનાર એજન્સી, સોઈલ કન્સલટન્ટ, સ્ટ્રક્ચરલ કન્સલટન્ટ, પ્રોજેક્ટ કન્સલટન્ટ તથા થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્પેક્શન એન્ડ મોનીટરીંગ એજન્સીની નિમણુંકને લગતી તથા તેઓના પેમેન્ટને લગતી તમામ કાર્યવાહી કરવી.

દેખરેખ અને જવાબદારીનું માધ્યમ :

ઉપરોક્ત નિર્માણ પ્રક્રિયાના તબક્કાઓમાં નીચેની વિગતે જવાબદારી માધ્યમ નક્કી થયેલ છે. સ્થળ પર કામગીરીની દેખરેખ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ તથા સુપરવાઈઝર ધ્વારા કરવામાં આવે છે.

ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ → સુપરવાઈઝર (સીવીલ) → આસી./જુની. ઈજનેર → ડેફ્યુટી ઈજનેર → કાર્યપાલક ઈજનેર(શ્રીજ) → સીટી ઈજનેરશ્રી → કમિશનરશ્રી

(બ) મરામત અને નિભાવના કામોની નિર્માણ પ્રક્રિયા : કાર્યપદ્ધતિ

સમગ્ર શહેરમાં બાંધવામાં આવેલ વિવિધ પ્રકારનાં શ્રીજો નિયત સમયાતંરે રંગરોગાન, વાર તહેવાર પ્રસંગે શ્રીજોની સાફ્સફાઈ, શ્રીજો પર ચેઈનલીક ઇન્સીગની કામગીરી કરાવવી, શ્રીજના વેરીગ કોટમાં પડતા પોટહોલ / ખાડાની રીપેરીગની કામગીરી કરાવવી, શ્રીજના વિવિધ ભાગોમાં વખતો વખત જરૂરીયાત મુજબ કન્સલટન્ટશ્રીનાં અભિપ્રાયો / વિકલ્પો / અંદાજ મુજબ રીપેરીગની કામગીરી કરાવામાં આવે છે.

દેખરેખ અને જવાબદારીનું માધ્યમ :

ઉપરોક્ત પ્રક્રિયાના તબક્કાઓમાં નીચેની વિગતે જવાબદારી માધ્યમ નક્કી થયેલ છે. સ્થળ પર કામગીરીની દેખરેખ સુપરવાઈઝર / ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ ધ્વારા કરવામાં આવે છે.

ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ / સુપરવાઈઝર (સીવીલ) → આસી./જુની. ઈજનેર(સીવીલ) → ડેફ્યુટી ઈજનેર (સીવીલ) → કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી (શ્રીજ) → .સીટી ઈજનેરશ્રી → કમિશનરશ્રી

ડેફ્યુટી ઈજનેર (શ્રીજ)

અને

જાહેર માહિતી અધિકારી

સુરત મહાનગરપાલિકા

કલમ-૪(૧)ખ(૪)

પોતાના કાર્યો બજાવવા માટે પોતે નક્કી કરેલા ધોરણો.

શ્રીજસેલ વિભાગના કાર્યો બજાવવા માટે ખાતાએ નક્કી કરેલા ધોરણો :

(અ) નવા કામોની નિર્માણ પ્રક્રિયા :

- શહેરના વિવિધ શ્રીજ પ્રોજેક્ટ માટે કન્સલટન્ટ ધ્વારા તબક્કાવાર ડાટેઇલ પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ તૈયાર કરાવવો.
- સરકારશ્રી / સક્ષમ સત્તાની પ્રોજેક્ટ મંજુરી બાદ અમલીકરણની કાર્યવાહી કરવી.
- સરકારશ્રી / સક્ષમ સત્તાની જે તે સમયની જે તે યોજનાને અનુરૂપ આયોજન કરવું તેમજ જરૂર જણાયે કામગીરીનું આયોજન સ્વભંડોળમાંથી કરવું.
- સુરત મહાનગરપાલિકાની સક્ષમ સત્તાની અંદાજ મંજુરી બાદ મહાનગરપાલિકાનાં પ્રવર્તમાન નિતી-નિયમો મુજબ પારદર્શક જાહેર ટેન્કર પ્રક્રિયા કરવી.
- આવેલ ટેન્કરોની સી.વી.સી.ની ગાઈડલાઈન મુજબ સ્કુટીની કરી ટેન્કર સ્કુટીની કમિટી સમક્ષ રજુ કરવા.
- ટેન્કર સ્કુટીની કમિટીની ભલામણ મુજબ ટેન્કર મંજુરી માટે સક્ષમ સત્તાધીશ સમક્ષ રજુ કરવા.
- ટેન્કર મંજુરી બાદ સંબંધિત ઈજારદારને વર્કઓર્ડર આપવો.
- ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગ / સંબંધિત જોન ધ્વારા સ્થળ પર રસ્તાનું ડિમાર્કેશન મેળવ્યા બાદ નિર્માણ કામગીરી શરૂ કરવી.
- નિર્માણની વિવિધ કામગીરીઓ ટેન્કરનાં સ્પેશીઝીકેશન તથા શરતો મુજબ કરાવવી.
- નિયત ટેન્કર શરતોમાં વખતો વખતની ચકાસણી / પરીક્ષણની કામગીરી કરાવવી.
- કામપૂર્ણ થયેથી વર્કકુપલીશન સટીઝીકેટ ઈસ્યુ કરવું.
- ડિફેક્ટ લાયેબીલીટી પીરીયડ દરમ્યાન ચકાસણી થયે જરૂર જણાયે રિપેરીંગ વિગેરેની કામગીરી કરાવવી.
- ડિફેક્ટ લાયેબીલીટી પીરીયડ પૂર્ણ થયા બાદ ઈજારદારની સીક્યુરિટી ડિપોઝિટ પરત કરવી.
- સુરત શહેરનાં તમામ હ્યાત શ્રીજો પર જરૂરી મરામત અને નિભાવની પ્રક્રિયા કરવી.

ડેખુટી ઈજનેર (શ્રીજ)

અને

જાહેર માહિતી અધિકારી

સુરત મહાનગરપાલિકા

કલમ-૪(૧)ખ(૫)

પોતાના કાર્યો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના નિયંત્રણ
હેઠળનાં અથવા પોતાના કર્મચારીઓ ધ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો,
વિનિયમો, સુચનાંઓ નિયમ સંગ્રહો અને રેકર્ડ.

ધી બી.પી.એમ.સી.એક્ટ સને-૧૯૪૮ - સુરત મહાનગરપાલિકાનાં
કર્મચારીઓને લગતાં જુદા જુદા ઠરાવો, વિનિયમો— ગુજરાત સરકારશીના જુદા જુદા
વિભાગો ધ્વારા વખતો વખત જાહેર થયેલ અમલ કરવા જોગ ઠરાવો, પરિપત્રો.

ડેચ્યુટી ઈજનેર (બ્રીજ)
અને
જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગરપાલિકા

બ્રીજસેલ

કલમ—૪(૧)ખ(૯)

પોતાની પાસે અથવા પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ હોય તેવા દસ્તાવેજોનાં વર્ગીકરણનું

પત્રક.

અ.નં.	કેટેટરીમાં દર્શાવેલ અં.નં.	વિગત	રીમાર્ક્સ
CATEGORY - A (કાયમી રાખવા જોગ)			
૧	૩	દિવાની કોર્ટ ધ્વારા છેવટનાં આદેશો અંગેની ફાઈલો તથા રજીસ્ટર	
૨	૪	પગારધોરણ રજીસ્ટર	
૩	૨૭	મ્યુ.કર્મચારીની સીક્યુરીટીની રકમ બાબતનાં ઓર્ડર	
૪	૨૮	મ્યુ.કર્મચારીઓને મળતા દરેક પ્રકારનાં ભથ્થાઓ જેવા કે, મૌધવારી ભથ્થુ, ધરભાડુ વિગેરને લગતા કાગળો	
૫	૮૨	આગ અને પુરથી માનવ જાતને થયેલ રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- સુધીના નુકશાનને લગતા કાગળો અથવા દશથી વધુ માનવ હોનારાતને લગતા કાગળો.	
૬	૮૯	બી.સી.ડી.ક્રેટેગરી મુજબ નાશ કરેલ કાગળોની યાદી	
CATEGORY - B (૩૦/૩૫ વર્ષ રાખવા જોગ)			
૧	૧૦	સેવાપોથી	
૨	૧૧	શિક્ષા કર્યા અંગેનાં હુકમો	
૩	૨૪	રૂ.૫૦,૦૦૦/-થી વધુની મશીનરી ખરીદી / ઈન્સ્ટોલેશન અંગેના કાગળો.	
CATEGORY - C (૧૦ વર્ષ રાખવા જોગ)			
૧	૧	બીલના ચુકવણા કર્યા અંગેનાં રજીસ્ટર	
૨	૨	બીલ પેમેન્ટ વાઉચર ફાઈલો	
૩	૬	સામાયીક ઇન્ઝીનીયરિંગ અંગેના પેપર્સ	
૪	૭	રૂ.૧૦,૦૦૦/-થી વધુનાં કામો બાબતેના નકશા, અંદાજો વિગેરે તમામ કાગળો	
૫	૮	દિવાની કોર્ટમાં મહાનગરપાલિકા ધ્વારા / વિરુદ્ધ થયેલ નાંણા વસુલાત, ભાડા, કંડા અંગેનાં દાવા અને અપીલ અંગેનાં કાગળો.	
૬	૧૦	કર્મચારીનાં લેબર ડિસ્પલ્યુટ આઈ.ટી.ના કેસ સંદર્ભનાં પેપર્સ	
૭	૧૪	કમિશનરશી ધ્વારા થયેલ પરિક્ષણ (નોંધ, શેરા, અહેવાલ) અન્વયેનાં કાગળો.	
૮	૨૩	રૂ.૧૦,૦૦૦/- થી રૂ.૫૦,૦૦૦/- સુધીની મશીનરી ખરીદી / ઈન્સ્ટોલેશન અંગેના કાગળો.	
૯	૨૫	આગ અને પુરથી માનવ જાતને થયેલ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- સુધીના નુકશાનને લગતા કાગળો અથવા પાંચથી વધુ માનવ હોનારાતને લગતા કાગળો.	
CATEGORY - D (૦૫ વર્ષ રાખવા જોગ)			
૧	૭	હિસાબી શાખા સિવાયનું બીલ રજીસ્ટર.	
૨	૨૪	મહાનગરપાલિકા સિવાયની જાહેર સેવાઓ જે અંગે આપવામાં આવેલ પરવાનગીની વિગત.	
૩	૨૮	હરાજી ધ્વારા કે અન્ય રીતે પરચુરણ વેચાણ અંગેના કાગળો તથા રજીસ્ટરો	
૪	૩૮	સ્ટોર ધ્વારા આપવામાં આવેલ માલની વિગતનું રજીસ્ટર	
૫	૪૧	વર્ક ઓર્ડર રજીસ્ટર	
૬	૪૩	ઇન્ડેન બુક	
૭	૪૫	ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર	
૮	૪૬	સ્ટોક રજીસ્ટર	
૯	૫૦	એડવાન્સ ડીપોઝિટ રજીસ્ટર (દર વર્ષે પાછલી બાકી રહેતી એન્ટ્રી આગળ લાવવાની રહેશે.)	
૧૦	૫૧	રોકડ સિવાયની સીક્યુરીટી ડીપોઝિટ (દર વર્ષે નવા રજીસ્ટરમાં પાછલી બાકી રહેતી એન્ટ્રી આગળ લાવવાની રહેશે.)	
૧૧	૫૨	ઇનવર્ડ અને આઉટવર્ડ ડીસ્પેચ રજીસ્ટરો.	
૧૨	૭૦	મહેકમને લગતી વસુલાત બાબતેનાં કાગળો અને રજીસ્ટર (સંપૂર્ણ વસુલાત બાદ ડી-રોકડ મુજબ, પરંતુ સેવાપોથીમાં નોંધ કર્યા બાદ)	

CATEGORY - D (૦૫ વર્ષ રાખવા જોગ)		
૧૪	૭૧	ખાસ કામ અંગે ચુકવવામાં આવેલ Reward અથવા બોનસના કાગળો. (જેની નોંધ સેવા પોથીમાં થયેલ હોય.)
૧૫	૭૫	ઉદ્ઘાટન, ભૂમિપુરુષન, ખાતમુહૂર્ત તથા વાર્ષિક ઉત્સવો સંજોગોને લગતા કાગળો.
૧૬	૮૩	વહીવટી અહેવાલ.
૧૭	૮૧	ઓડીટ અને હિસાબી શાખાનાં બીલઈનવર્ડ / આઉટવર્ડ રેઝિસ્ટરો.
૧૮	૮૬	ગર્વમેન્ટ ઓડીટનાં નિકાલ બાબતે સ્થાનિક ભંડોળનાં હિસાબોનાં પરિક્ષક સાથે થયેલ પત્ર વ્યવહાર
૧૯	૮૮	ઓડીટને લગતા કાગળો(ચાલુ વાંધાઓ નિકાલ થાય ત્યારબાદ પાંચ વર્ષ સુધી)
૨૦	૧૧૮	મેઝરમેન્ટ બુક.
૨૧	૧૨૩	રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુધીની મશીનરી ખરીદી / ઈન્સ્ટોલેશન અંગેના કાગળો.
CATEGORY - E (૦૨ વર્ષ રાખવા જોગ)		
૧	૧	સામાન્ય પહોંચ
૨	૧૮	ટપાલ બુક
૩	૨૦	આક્સસ્પીક રજા રીપોર્ટ.
૪	૨૨	કાયમી કર્મચારીનાં હાજરી પત્રકો
૫	૨૪	જનરલ બોર્ડ / કમિટી મીટિંગોનાં પરિપત્રો તથા એજન્ડા
૬	૨૮	સામાન્ય સભામાં મ્યુસદસ્યોશ્રી ધ્વારા થયેલ સવાલ – જવાબોના કાગળો.
૭	૩૦	મુખ્ય અધિકારીશ્રી ધ્વારા ચોકક્સ કામગીરી કરવા માટે આપવામાં આવેલ ઓર્ડર / નોંધ અને તેની પુર્તતાના કાગળો.
૮	૩૧	ઓફીસર તથા કર્મચારીઓની ડાયરી
૯	૩૬	ટેન્ડર પેપર, ખરીદ, વેચાણ, વહેંચણી અને બીજા બધા જ કાગળો જે સુધરાઈ સમાચારને લગતા જેવા કે ડાયરી, વહીવટી અહેવાલ, છાપેલા રેકર્ડ, હિસાબો, બજેટ રૂલ્સ તથા બાયલોઝની ચોપડીઓ વિગેરે...
૧૦	૪૧	બજેટને લગતી આંકડકીય તથા જરૂરી જાણકારી બાબતેનું સંકલન તથા વહીવટી રીપોર્ટ જેવા અન્ય રીપોર્ટ
૧૧	૪૨	અસ્વીકૃત ટેન્ડરના કાગળો, કવોટેશન અને ભાવપત્રકો
૧૨	૫૦	પસનલ એડવાન્સ રજીસ્ટર.
૧૩	૭	વિમાની પોલીસી અંગેના કાગળો, રજીસ્ટર તથા પત્ર વ્યવહાર અંગેનાં કાગળો.

ડેપ્યુટી ઈજનેર (બ્રીજ)

અને

જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગર પાલિકા

કલમ-૪(૧)ખ(૭)

નીતિ ધર્તરના અથવા તેના અમલીકરણના સંબંધમાં જનતાના સભ્યો સાથે
વિચાર વિનિમય માટે અથવા તેમના ધ્વારા રજુઆત માટેની વિદ્યમાન કોઈ
વ્યવસ્થાની વિગતો.

નિર્ધારિત કરેલ સમયાંતરે જનતાનાં પ્રતિનિધિશ્રીઓ સાથે થયેલ મીટિંગો
દરમ્યાન તથા સીધા સુચનો ધ્વારા ઉપસ્થિત કરેલ પ્રશ્નો / વહીવટી કામગીરીનાં
અનુસંધાને જરૂરી કાર્યવાહી પુર્ણ કરી લેખિત / મૌખિક સ્વરૂપે જાણ કરવાની
કાર્યપદ્ધતિ અમલમાં છે.

ડેફ્યુટી ઈજનેર (બ્રીજ)
અને
જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગર પાલિકા

કલમ-૪(૧)ખ(૮)

સંસ્થાના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હેતુ માટે બે અથવા તેથી વધુ વ્યક્તિત્વોના બનેલા બોર્ડ, કાઉન્સિલો, સમિતિઓ અને બીજા મંડળોનું પત્રક અને તે બોર્ડ, કાઉન્સિલો, સમિતિઓ અને બીજા મંડળોની બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે કે કેમ અથવા તેવી બેઠકોની કાર્યનોંધ લોકોને મળવાપાત્ર છે કે કેમ ?

અત્રેનાં ખાતાને લાગુ પડતું નથી.

ડેઝુટી ઈજનેર (બ્રીજ)

અને

જાહેર માહિતી અધિકારી

સુરત મહાનગર પાલિકા

કલમ—૪(૧)ખ(૮)
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા.
કર્મચારીઓની નામાવલી.

અ.નં	અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓના નામ	કર્મચારી નંબર	હોટો	સરનામું ફોન / મોબાઇલ નંબર	રીમાર્ક્સ
૧	શ્રી ઉમંગ કે.નાયક	૧૮૮૦૫	ઈ.ચા.કાર્યપાલ ક ઈજનેર	૨૧, સુગમ સોસાયટી, અડાજણ પાટીયા, રાંદેર રોડ, સુરત-૩૭૫૦૦૮. મો.નં. ૮૮૮૮૮ ૩૧૦૨૨	
૨	શ્રી જ્યેશકુમાર એન.પટેલ	૧૮૮૦૬	ટેલ્ફોન ઈજનેર	૨૭, સંગના સોસાયટી, નવયુગ કોલેજની બાજુમાં, રાંદેર રોડ, સુરત. મો.નં. ૭૫૭૩૭ ૫૨૭૭૭	
૩	શ્રી કરણકુમાર જે.ભાવસાર	૩૬૨૩૮	ટેલ્ફોન ઈજનેર	૩૦૬, લેક કેશલ એપાર્ટમેન્ટ, પાલ તળાવની સામે, પાલ, સુરત. મો.નં. ૬૩૫૬૮-૦૬૦૮૩	
૪	શ્રી ગડરીઆ વિકાસકુમાર ગણપતિસિંહ	૩૬૨૩૪	આસી. ઈજનેર	૩૧-૦૧/૩૦૧, સ્વયમ રેસીડેન્સી, એક્ષીટો મોલની નજીક, એલપાડ મેરીન રોડ, જહાંગીર પુરા, સુરત-૩૭૫૦૦૫. મો.નં. ૮૮૭૯૫-૬૩૦૦૬	
૫	શ્રી સ્નેહલ બી.કડોયા	૩૭૦૪૪	આસી. ઈજનેર	એ/૧૮૫, શ્રીનાથ સોસાયટી, અડાજણ, સુરત -૩૭૫૦૦૮. મો.નં. ૬૩૫૬૮-૦૮૮૭૧	
૬	શ્રી પાર્થ વલ્લભભાઈ કણસાગરા	૩૭૫૫૨	આસી. ઈજનેર	૨૨/એ, ગોવિંદનગર સોસાયટી, પન્નાટાવરની પાસે, રાંદેર રોડ, સુરત-૩૭૫૦૦૮ મો.નં. ૮૮૮૬૧-૧૧૮૫૫	
૭	શ્રી નીલ જયસુખભાઈ વાગડીયા	૩૭૬૩૦	આસી. ઈજનેર	એ/૧૪૮, મહાલક્ષ્મી સોસાયટી, પુણા- સીમાડા રોડ, યોગી ચોક નજીક, સુરત મો.નં. ૬૭૨૬૨-૫૩૫૬૨	
૮	શ્રીમતી શીતલ મધુર તાસવાલા	૪૦૮૪૮	જુની. ઈજનેર	૧૦૦૬, અર્પણ એપાર્ટમેન્ટ, કાદરશાહની નાળ પાસે, નાનપુરા, સુરત - ૩૭૫ ૦૦૧ મો.નં. ૬૩૭૪૫-૩૦૩૮૮	
૯	શ્રી કે.જી. સોની	૩૪૬૧૨	જુની. ઈજનેર	૩૧-૫૦૪, શ્રી વલ્લભ સુતિ, બિલ્ડગ-સી, દી.પી.૧૦(પાલ), પાલ રૂડ, પાલ લેકની પાછળ, પાલ, સુરત-૩૭૪૫૧૦ મો.નં. ૮૮૭૯૫-૩૭૮૩૭	
૧૦	શ્રી જે.જે.સાયણીયા	૪૨૫૨૩	જુની. ઈજનેર	૭૭, અપાનાધર સોસાયટી, ટેકરાવાલા સ્કુલ નજીક, પાલનપુર પાટીયા, સુરત મો.નં. ૬૭૨૫૦-૫૦૭૩૬	
૧૧	શ્રી નરેન્દ્ર અરવિંદભાઈ પટેલ	૪૮૭૨૦	સુપરવાઈઝર	મુ.પો. મોટીવાલજર(જામર ફળીય), તા.વાંસદા, જી.નવસારી -૩૬૬૩૨૧ મો.નં. ૮૮૭૮૦૭૬૦૬૫	
૧૨	શ્રી મેહુલ સી. મિસ્ત્રી	૪૨૪૮૮	સુપરવાઈઝર	૮૪૩-૮૪૪, પ્રભાત ફળીયા, કુંભારવાડ, કતારગામ, સુરત. મો.નં. ૮૮૦૮૮૮૮૫૫૫	
૧૩	શ્રી ભાવિન ડી.પટેલ	૪૩૧૦૭	સુપરવાઈઝર	"કસુરી વાડી" ગાઈન વ્ય એપાર્ટ.ની સામે, ઊગત રોડ, રાંદેર, સુરત.-૩૭૫૦૦૫ મો.નં. ૭૬૦૦૫ ૦૬૨૦૦	
૧૪	શ્રી વી.આર.પટેલ	૭૫૮૪૬	તા.સુપરવાઈઝ ૨	૮૭૩, બશી ફળીયા, કાંસાનગર, કતારગામ, સુરત-૩૭૫૦૦૪ મો.નં. ૮૧૬૦૩-૧૩૭૮૮	
૧૫	શ્રી એ.જે.પાલનપુરીયા	૭૫૮૩૧	તા.સુપરવાઈઝ ૨	૧૨૨,૧૨૩ અલ્પેશનગર સોસાયટી, એલ.પી. સવાણી સ્કુલ નજીક, સુરત-૩૭૪૫૧૦ મો.નં. ૮૮૧૩૭-૭૬૬૭૭	
૧૬	શ્રી બી.આઈ.પટેલ	૭૫૮૨૬	તા.સુપરવાઈઝ ૨	બી/૨૦૩, સાઈ રામ કેમ્પસ, મધુરા નગરી નજીક, પાલનપુરગામ, સુરત-૩૭૫૦૦૮ મો.નં. ૬૬૨૪૫-૦૨૪૨૫	
૧૭	શ્રી એસ.જે.મેવાડા	૭૫૮૮૫	તા.સુપરવાઈઝ ૨	૩૦૪, બજરંગ કોમ્પ્લેક્સ, પ્રાણનાથ સોસાયટી, વેડ રોડ, સુરત-૩૭૫૦૦૪. મો.નં. ૬૦૩૩૩-૧૩૬૦૩	
૧૮	શ્રી જે.એમ.પ્રજાપતિ	૭૫૮૫૨	તા.સુપરવાઈઝ ૨	૩૧-૧૦૪, ૩૧.એમ.ફેલેટ્સ, ધનમોરા ચાર રસ્તા, કતારગામ, સુરત મો.નં. ૮૮૬૬૨-૪૭૦૨૭	
૧૯	શ્રી વી.જી.જોઘી	૭૫૮૪૮	તા.સુપરવાઈઝ ૨	૧૧, ગેલાણી નગર, પ્રથમ ફ્લોર, દશરથ નગર પાસે, વડવાળા સર્કલ, મુરદા કેન્દ્ર, એલ.એચ.રોડ, સુરત. મો.નં. ૭૮૮૪૪-૨૮૧૯૬	
૨૦	શ્રી બાબુભાઈ એલ.પટેલ	૧૬૭૬૦	ટેક. આસી.	૪૮, કોટારેશ્વરનગર, મોગરા વાડી, વલસાડ-૩૭૬૦૦૧ મો.નં. ૮૭૨૭૧ ૮૭૨૫૧	
૨૧	શ્રી એન.અ.શીરગાર	૭૬૦૮૮	તા.ટેક.આસી.	૧૧/૧૮૨૭, ચુગર મર્જીદ પાસે, સોદાગરવાડ, સુરત. મો.નં. ૮૧૭૩૩-૮૧૩૭૦૭	

અ.નં	અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓના નામ	કર્મચારી નંબર	હોંડો	સરનામું ફોન / મોબાઇલ નંબર	રીમાર્ક્સ
૨૨	શ્રી સુનિલકુમાર એસ.માણી	૪૩૧૦૩	ટેક. આસી.	એ-૨૦૨, શક્તિપુજન, તપોવન સ્કુલ પાસે, જુનો ક્રોસાડ રોડ, અમરોલી, સુરત - ૩૯૪૧૦૭. મો.નં. ૭૩૮૩૦ ૩૮૪૦૦	
૨૩	શ્રી વી.એ.ચીનાઈવાલા	૭૬૨૪૧	તા.ટેક.આસી.	૧/૬૭૭, રામજી મંદીર સ્ટ્રીટ, નાનપુરા, ખોલવડ, સુરત મો.નં. ૮૭૫૮૩-૨૪૫૮૫	
૨૪	શ્રી અક્ષય આર.પટેલ	૪૩૦૭૦	ટેક. આસી.	૫૭, બોરીગ મંદીર ફલીયા, ખડસુપા, તા.નવસારી-૩૯૬૪૩૩ મો.નં. ૬૬૮૭૩ ૦૫૧૭	
૨૫	શ્રી એસ.બી. તંબોલી	૭૬૦૩૨	તા.ટેક.આસી.	દેશરા રોડ, બી.ડી.બી. ચોક, બીલીમોરા - ૩૯૬૩૨૧ મો.નં. ૮૫૭૪૦ ૦૫૪૮૭	
૨૬	શ્રી ટી.એ.સારંગ	૭૬૦૬૫	તા.ટેક.આસી.	૨/૪૫૧, પંચલીપલીયા સ્ટ્રીટ, રાંદેર, સુરત - ૩૯૫૦૦૫ મો.નં. ૭૪૦૫૩ ૭૫૭૨૮	
૨૭	શ્રી ડી.આર.ગાંધી	૭૫૮૮૦	તા.ટેક.આસી.	એ/૧૦૦૪, અરીહંત હાઈટ્સ, સુત્તિ આઈકોનની પાછળ, પાલાંપોર, સુરત મો.નં. ૮૪૬૦૮ ૭૧૫૪૦	
૨૮	શ્રી એન.જી.સુરતી	૭૬૨૪૯	તા.ટેક.આસી.	૩૧/૭૦૨, સીલ્વર પ્લાઝા ફ્લેટ, પાલપુર પાટીયા, સુરત મો.નં. ૮૧૪૧૦ ૬૮૨૧૬	
૨૯	શ્રી વી.આર.ધાસકટા	૭૫૮૮૩	તા.ટેક.આસી.	૨૦૩, સ્વરાજ એપાર્ટ., મગનનગર-૨, કાતારગામ, સુરત. મો.નં. ૭૦૪૮૨-૧૧૨૪૭	
૩૦	શ્રી હેમાયેન એસ. સોનાવાલા	૧૧૧૫૧	સેક્રશન ઓફિસર	૮, અપેક્ષા પિલીગ, મુક્તાનંદ સોસાયટી, ગુજરાત ગેસ સર્કલ નજીક, અડાજાણ, સુરત - ૩૯૫૦૦૮ મો.નં. ૮૮૮૨૫૧-૦૮૮૮૮	
૩૧	શ્રી એન.બી.પટેલ	૧૨૮૮૬	ક્લાર્ક I	૨૩, વૈશાલી રો હાઉસ, નિશાલ આર્કેડની સામે, પાલ પાટીયા, હજીરા રોડ, સુરત - ૩૯૫૦૦૮ મો.નં. ૮૮૧૩૭-૮૮૮૮૫	
૩૨	શ્રી ભારતી એમ.પટેલ	૩૫૦૦૮	ક્લાર્ક II	એ/૨૫, સુંદરવન રો હાઉસ, ડાહીમા નગરની સામે, સુભાગબાદ-દાંડી રોડ, જહાંગીરાબાદ, સુરત. મો.નં. ૮૦૮૮૮ ૭૮૦૪૩	
૩૩	શ્રી એમ.કે.ધીવાલા	૪૦૮૬૫	ક્લાર્ક II	૩૩, સૌરભ સોસાયટી, સૌરભ પોલીસ ચોકી નજીક, પાલ-અડાજાણ, સુરત મો.નં. ૮૪૬૦૫-૮૦૧૬૭	
૩૪	શ્રી ચિન્મય સી.માણી	૪૪૩૧૧	ક્લાર્ક III	૫૮૧/૧, માણી ફણીયુ, કપીલેશ્વર મહાદેવ મંદીરની સામે, મોટા વરાણી, સુરત મો.નં. ૮૭૪૮૩ - ૪૧૫૦૦	
૩૫	શ્રી વાય.ડી.પટેલ	૩૫૨૦૭	ક્લાર્ક III	એ૫-૨૦૪, સુતરાલી ફ્લેટ્સ, એમ.વી.સર્કલ નજીક, જહાંગીરપુરા, સુરત. મો.નં. ૮૫૧૧-૮૫૬૫૧	
૩૬	શ્રી એન.એન.પરમાર	૭૬૫૩૦	તા.ક્લાર્ક III	૩૩/૩૦૨, એપલ રેસ્ટેરેન્સી, સરદાર પટેલ ટાઉન શીપ, વિજલપુર રોડ, નવસારી મો.નં. ૮૭૨૭૧-૧૭૩૫૮	
૩૭	શ્રી રમેશભાઈ રણાણોડભાઈ પટેલ	૧૧૭૯૭	પટાવાળા	૮૮, સુંદરવન રો હાઉસ, દાંડી રોડ, જહાંગીરા બાદ, સુરત. મો.નં. ૮૮૮૭૮૫-૮૮૨૮૪	
૩૮	શ્રી જગદીશભાઈ એમ. ખલાસી	૧૪૪૧૧	પટાવાળા	મુ.પો. દાંડી, તા. ઓલપાડ, વચ્ચુ ફણીયુ, જી. સુરત. મો.નં. ૮૨૩૮૫ ૩૨૭૪૦	
૩૯	શ્રી શશાંગ ઘનેશ્વર શુક્લ	૭૬૫૨૩	તા.પટાવાળા	૩૧-૨/૧૦૨, સ્વયંમ રેસ્ટેરેન્સી, એક્ષોટીકા મોલની સામે, જહાંગીરપુરા, સુરત મો.નં. ૮૮૮૮૪ ૫૬૬૫૦	
૪૦	શ્રી આશા અશોક પવાર	૪૨૨૨૫	બેલદાર	૫૦૧, સુમન વિહાર એપાર્ટ, શ્રીનવેલી એપાર્ટમેન્ટની સામે, ગંગેશ્વર મહાદેવ મંદીરની પાછળ, અડાજાણ, સુરત. મો.નં. ૮૮૭૮૮ ૭૯૧૮૩	

ડિપ્યુટી ઇજનેર (ભ્રીજ)

અને

જાહેર માહિતી અધિકારી

સુરત મહાનગર પાલિકા

કલમ—૪(૧)ખ(૧૦)
સુરત મહાનગરપાલિકા
બ્રીજસેલ

વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પદ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક
મહેનતાણાં

આર.ટી.આઈ. એકટ ૨૦૦૫ ની કલમ ૪(૧) ખ ના કલોઝ ૧ થી ૧૭ મુજબ જાહેર
કરવાજોગ વિગતો
પ્રકરણ—૧૧ (નિયમ સંગ્રહ—૧૦)

અપ્રિલ —૨૦૨૭ પેંડડ ઈન મે—૨૦૨૭ (તા.૦૧/૦૫/૨૭ ની સ્થિતિએ)

ખાતાનું નામ :— બ્રીજસેલ વિભાગ
જગ્યાનો પ્રકાર :— કાયમી

પે—સેન્ટર નં. :— એચ—૧૬૬
બજેટ હેડ સેન્ટર કો. નં. :— ૦૪૪

અ.નં.	જગ્યાનું નામ (હોટ્ટો)	કુલ સંખ્યા	પગારધોરણ
૧	કાર્યપાલક ઈજનેર	૧	૬૭,૭૦૦—૨,૦૮,૭૦૦
૨	ડ.ઇજનેર	૨	૫૬,૧૦૦—૧,૭૭,૫૦૦
૩	આસી.ઇજનેર	૪	૫૬,૧૦૦—૧,૭૭,૫૦૦
૪	જુની.ઇજનેર	૩	૫૬,૧૦૦—૧,૭૭,૫૦૦
૫	સુપરવાઈઝર	૮	૩૬,૬૦૦—૧,૨૬,૬૦૦
૬	ટેક. આસી.	૧૧	૨૫,૫૦૦—૮૧,૧૦૦
૭	આસી. એકાઉન્ટન્ટ	૧	૪૪,૬૦૦—૧,૪૨,૪૦૦
૮	સેક્શન ઓફીસર	૧	૪૪,૬૦૦—૧,૪૨,૪૦૦
૯	કલાર્ક I	૧	૪૪,૬૦૦—૧,૪૨,૪૦૦
૧૦	કલાર્ક II	૨	૩૫,૪૦૦—૧,૧૨,૪૦૦
૧૧	કલાર્ક III	૩	૧૬,૬૦૦—૬૩,૨૦૦
૧૨	પટાવાળા	૩	૧૫,૭૦૦—૫૦,૦૦૦
૧૩	બેલદાર	૧	૧૫,૭૦૦—૫૦,૦૦૦

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી સુરત મહાનગરપાલિકાની અધિકૃત
વેબસાઈટ www.suratmunicipal.gov.in ઉપર સંયુક્ત રીતે પ્રસિદ્ધ કરવામાં
આવે છે.

ડેયુટી ઈજનેર (બ્રીજ)
અને
જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગરપાલિકા

કલમ-૪(૧)ખ(૧૧)

**તમામ યોજનાઓ, સુચિત ખર્ચ અને ચુકવેલા નાણા પરના અહેવાલોની વિગતો
દર્શાવતી તથા દરેક એજન્સીને ફાળવેલ અંદાજપત્ર.**

અ.નં	કામનું નામ	મંજુર થયેલ રકમ	થયેલ ખર્ચની વિગત	રીમાર્ક્સ
૧	સુરત-મુંબંદ મેઈન રેલ્વે લાઈન પર કે.મી. ૨૫૮/૨૦ -૨૫૮/૨૨ પર સિદ્ધાર્થનગર કેનાલ પર સુરત-નવસારી મેઈન રોડ અને કરાડવા વિસ્તારને જોડો રેલ્વે ઓવર બ્રીજ	૫૮,૪૨,૮૪,૩૮૪-૦૮	૩૨,૬૫,૨૩,૬૦૩-૪૮	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ
૨	નાપી નાની ઉપર મોટા વરાણી વરાણી ગોટર વક્સને લાગુ વરાણી ખાડી સુધી રીવર બ્રીજ તથા સદર સ્થળેથી (૧) વરાણી મેઈન રોડ સુધી, (૨) વરાણી મેઈન રોડથી કલાકુંજ સોસાયટી સુધી તથા (૩) કલાકુંજ સોસાયટીથી શ્રીરામનગર ખુદી ખાડીનાં બને કાઢે ફલાય ઓવર બ્રીજ નથા સદર ફલાય ઓવર બ્રીજની નીચેનાં ભાગમાં ૩૦.૦૦ મીટરનાં રોડ ઉપર કલાકુંજ સોસાયટી નજીક ખાડી બ્રીજ	૧,૬૭,૮૮,૪૭,૫૮૪.૫૩	૧,૮૪,૪૨,૮૭,૧૪૪-૦૦	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ
૩	સાઉથ ઈસ્ટ (લીબાયત) જોન વિસ્તારમાં ઉધના યાર્ડ ખાતે સુરત-ભુસાવલ રેલ્વે લાઈન પર સાંઘિબાબા મંદીર પાસે દીબાયત - ડાંડોલી વિસ્તારને જોડો રેલ્વે અંડરપાસ	૫૧,૦૬,૮૦,૦૦૦-૦૦	૩૮,૩૪,૧૦,૧૧૨-૦૦	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ
૪	જહાંગીરપુરા-સરોવીને જોડો રેલ્વે ઓવર બ્રીજ	૬૦,૬૮,૩૩,૩૮૨.૩૫	૫૫,૦૪,૫૮,૮૫૮-૭૮	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ
૫	ભરવરનગર થી પર્વત પાટીયા તરફ જતા ભાડેના જંકશન પર ઈ.પી.સી. ધોરણે ફલાય ઓવર બ્રીજ	૩૨,૬૧,૫૭,૮૭૦-૦૦	૨૭,૬૪,૮૮,૫૩૬-૦૦	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ
૬	સાઉથ ઝોન(ઉધના) વિસ્તારમાં આવેલ થી.પી. સ્કીમ નં.૫૮(ઉન) માં સુરત થી સચીન થઈ નવસારી જતા ૮૦.૦૦ મી. ના સ્ટેટ હાઇ વે ઉપર આવેલ હ્યાત રેલ્વે ઓવર બ્રીજ ની બાજુમાં નવો રેલ્વે ઓવર બ્રીજ બનાવવાનું કામ.	૨૮,૧૬,૮૦,૭૬૬-૦૦	૨૪,૦૦,૦૦૦-૦૦	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ
૭	સુરત મહાનગરપાલિકાનાં નોર્થ (કતારગામ) વિસ્તારમાં આવેલ સુરત થી અમરોલી જતા માર્ગ પર રત્નમાલા જંકશન તથા ગજરા જંકશન પર મી.આર.ટી.એસ.રૂટને અનુરૂપ ઈ.પી.સી. પદ્ધતિથી ફલાય આવેલ બ્રીજ ની બાજુમાં નવો રેલ્વે ઓવર બ્રીજ બનાવવાનું કામ.	૬૨,૮૪,૧૦,૦૦૦-૦૦	૩,૦૮,૪૮,૦૪૦-૦૦	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ
૮	ભીમરાઠ થી સિદ્ધાર્થનગર થઈ ડાંડોલી જતાં રસ્તા પર નવીન ફલોરીન પાસે સુરત-નવસારી રોડને ક્રોસ કરતા રસ્તા પર ફલાય ઓવર બ્રીજ ઈ.પી.સી. પદ્ધતિથી ફલાય આવેલ બ્રીજ બનાવવાનું કામ.	૩૪,૦૦,૭૬,૭૫૧-૦૦	૪,૩૭,૬૦,૦૦૦-૦૦	કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ

બી.સી.એન.ટી. વાઈઝ તથા અંદાજપત્રની વધુ માહિતી સુરત મહાનગરપાલિકાની અધિકૃત વેબસાઈટ www.suratmunicipal.gov.in પર સંપુર્કત રીતે મુકવામાં આવેલ છે.

ક.ઇજનેર (બ્રીજ)
અને જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગરપાલિકા

કલમ—૪(૧)ખ(૧૨)

ફાળવેલ રકમો સહિત સબસીડી, કાર્યક્રમોની અમલ બજવણીની રીત અને
એવા કાર્યક્રમોનાં લાભાર્થીઓની વિગતો.

અત્રેનાં ખાતાને લાગુ પડતું નથી.

ડ. ઈજનેર (બ્રીજ)

અને

જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગર પાલિકા

કલમ-૪(૧)ખ(૧૩)

તેણે આપેલ છુટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અધિકૃતિઓ મેળવનારાની
વિગતો.

આ અંગેની માહિતી આ સાથે સામેલ કરેલ છે.

ડ. ઈજનેર (બ્રીજ)

અને

જાહેર માહિતી અધિકારી

સુરત મહાનગર પાલિકા

કલમ—૪(૧)ખ(૧૪)

ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં તેને ઉપલબ્ધ અથવા તેની પાસેની માહિતીને
લગતી વિગતો.

સુરત મહાનગર પાલિકાની અધિકૃત વેબસાઈટ www.suratmunicipal.gov.in
ઉપર સંયુક્ત રીતે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

ડ. ઈજનેર (શ્રીજ)
અને
જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગર પાલિકા

કલમ-૪(૧)ખ(૧૫)

જાહેર ઉપયોગ માટે નિભાવવામાં આવતા હોય, તો તેવા ગ્રંથાલય અથવા
તેના વાચનકક્ષાના કામકાજના કલાકો સહિતની માહિતી મેળવવા માટે
નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સુવિધાઓની વિગતો.

અત્રેનાં ખાતાને લાગુ પડતું નથી.

ડ. ઈજનેર (બ્રીજ)
અને
જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગર પાલિકા

કલમ—૪(૧)ખ(૧૬)

અપીલ અધિકારી અને જાહેર માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદ્દો અને બીજી વિગતો.

સરકારી તંત્રનું નામ :— સુરત મહાનગરપાલિકા, વિભાગ—બ્રીજસેલ

(૧) અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર (બ્રીજ) :—

અ. નં.	નામ	હોદ્દો	એસ.ટી.ડી. કોડ	કચેરીનો ફોન નંબર	ફેક્સ નંબર
૧	શ્રી યુ.કે.નાયક	ઈ.ચા.કાર્યપાલક ઈજનેર	૦૨૬૧	ફોન નં. ૨૪૨૭૭૫૧ થી ૫૬ અંક્ષ.નં. ૫૧૧	૦૨૬૧— ૨૪૫૧૮૮૫

(૨) જાહેર માહિતી અધિકારી :—

અ. નં.	નામ	હોદ્દો	એસ.ટી.ડી. કોડ	કચેરીનો ફોન નંબર	ફેક્સ નંબર
૧	શ્રી જયેશકુમાર એન.પટેલ —કર્મચારી નં. ૧૮૬૦૬	ડ.ઇજનેર	૦૨૬૧	ફોન નં. ૨૪૨૭૭૫૧ થી ૫૬ અંક્ષ.નં. ૨૦૦	૦૨૬૧— ૨૪૫૧૮૮૫
૨	શ્રી કે.જે.ભાવસાર —કર્મચારી નં. ૩૬૨૩૮	ડ.ઇજનેર	૦૨૬૧	ફોન નં. ૨૪૨૭૭૫૧ થી ૫૬ અંક્ષ.નં. ૨૦૦	૦૨૬૧— ૨૪૫૧૮૮૫

ડ. ઈજનેર (બ્રીજ)
 અને
જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગરપાલિકા

કલમ—૪(૧)ખ(૧૭)

ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માહિતી

સુરત મહાનગરપાલિકાની અધિકૃત વેબસાઈટ www.suratmunicipal.gov.in ઉપર સંયુક્ત રીતે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

ડ. ઈઝનેર (શ્રીજ)
અને
જાહેર માહિતી અધિકારી
સુરત મહાનગરપાલિકા

DHCTIGMVIVSIZ VIWGI D C9 / ; ZT DCIGUZ ; JF; NG HFCZ ; tED0/15ZGFV5I BIVMMI8IG[DHCTLD/JJFVUGLVZHIVMFYFTGF5Z'YI | 'SH JICIGLJUTMXEJT]ZHL:8Z

s! f; AIWT A.A. GMCMITYPSRZB

JAYESHKUMAR NATVERLAL PATEL

sZf A.A. H[HICZ; tED0/C9/KIT; tED0/GGD 0

: ZTDCIGUZ5E ISF

Designation: DEPUTY ENGINEER

BCNT: Bridge Cell

SP	V5L SZGEZG} GHD q; ZGD} VG[TEZIB	V5L D?I RGL TEZIB	V5L STF BPL K[S SpmCFq GF	H[PIO GFCSD ; ED[V5L YI K T PIO C GD4 CMMVG(TGF CSD GAZ VG TEZIB	SH NGL GSSL SZ DNT DHA V5L GM IGSE, SZJGL Kf, L TEZIB	V5L VIWSIZIV SZ ; GEJ6IGL TEZIB	VZHNEZ V5L VgJI [DEU DHCTLVU[A.A. GMG6I					V5L 1 VIWSIZGP IGGT GE; ED[ZHI DHCTE VH NUDR; Sg0V5L 1 YI 'K S SPnHMCPCM TM TGL; IÜ%T JUT	VH NUGMG6I s; 11PTDPF SVH NUGMG6I V5L STGL IJ~WDRCM TM S. S, DMGFGVMEZ IG6I , BW, KP		
							V5L 5Z5ZLS VXT0 DHZ SZJEDRVEJLCM TM			HMV5L GEDHZ SZJEDRVEJLCM TM					
							CSDGL TEZIB	V5L 5Z5ZL DHZ SZJEDR VEJLK m CFq GF	V5L VXT0 DHZ SZJEDR VEJL K m CFq GF	CSDGL TEZIB	SH NGL S. S, DGF VRMZ GEDHZ SZ K m				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f		
1 20226000235	IN5S 58 01/08/2022 01/08/2022	01/08/2022 01	GF	UMANG KANTILAL NAIK 16 12/07/2022	31/08/2022 02 V5L VZHL NOTZ VZHNEZG JWSH DHCTL V15JGL ZCTLG C#4 HVLV5L VZHLNOTZ	23/08/2022 25/08/2022 CF GF					OZIENG V5L GP				

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; JT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GUMANG KANTILAL NAIK (P.I.O./A.P.I.O.) G[D/| DHCTL/ JJFVUGLVZHIVMTYFTGP5Z
YI | 'SE' JFCIGI|JUTMAXFT|ZHI:8Z

s! f; AIWT PIO GNCMMTYPSRZL

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tHD0/C9/KIT; tHD0/GJGD o

; JTdI]G; 5, 'SMWKG

SP	VZHNZG GIDq ZG VG VZHGLTZIB	VZHL?I RGL TEZIB	VZHNZ AIP5IPV K S SPm	DHU 'DHCTIGE IJUT's8SDRF	HMVZHL'VYJFT GMSN >'EFU'VgI G TANL, ' SZEI 'CM 'TM'; AIWT 'HFCZ; tTF'D0/GI'J UT'VG TANL, 'SI FGL TZIBs; 5 6"S VXT0 T: 5Q8'NXFJJF	D/ '0E s~PF	SH NYEGSSES Z EDNT'DHA' DHCTEV5JPd GSEJGEKK, L TEZIB	VZHNZ DHU 'DHCTL						ZIDIS; 's PIO GF IG6T'; RDYI L 5YDqAHlV5L, GE LJUTR56'VCL VR\$'NFEJJIF			
								HMC4TM				HMDHCTLVR5 GF					
								DHCTL VPI RGL TEZIB	5 5ZL VI5L K hCPq GF	VXT0 J; SZJDR VEJ GS, RH GL ZSD s~PF	R/D/P. No	DHCTL GSH FG TEZIB	SH NYEGS. 'S, DGF 'VWZ GSIZH K hS, Dv ('s! fsS f'YL(s! fs9f) 4! ! ZS4VgI				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
1	Dg ZLCF-G 31/12/2022	31/12/2022	GF	VE RIORZ! (! GL DHU DHCTLVR5 GF AFATPVFDHCTL V+FLJEH DR , HUTLGYP			30/01/2023	13/02/2023	CF	GF					VZHNZG . g 5\$XG VYTAH EJHDK VEJ 5ZT TM CHZ G ZC TYF H-ZLOL56 HDF SZEJ GYIP		
2	D\$KSPDZ U FAXSZ HML 05/01/2023	07/01/2023	GF	; lqVE8IVE q#Z VE RIORZ#&Z VI5GLSRZLC:TS Z6HT IA-QSM G pWGFNZJHFVG DHZFUB JrR AIGL UI FO, E VMZ sZ__*f DRAH AGEJFDIBV5JHDK VJ JS"VMZIGL GS, VI5JFTYF VgI IJUT V5JF AFATGLVZHP			06/02/2023	01/03/2023	CF	GF	4.00 28/02/2023				4.00 VXT0DHCTIGL5 TF TIP(qZ# SZ KP		

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; ZT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GFUMANG KANTILAL NAIK (P.I.O./A.P.I.O.) G[D/| DHCTL/ JJFVUGLVZHIVMTYFTGF5Z
YI | 'SEJFCIGI|JUTMAXFT]ZHI:8Z

s! f! AIWT PIO GMCMNTYPSRZlo

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tHD0/C9/KIT; tHD0/GJGD o

; ZT'dl]G; 5, 'SMWKG

SP	VZHNZG GIDq ZG9 VG VZHGLTZIB	VZHL?I RGL TEZIB	VZHNZ AIP5IPV K S SPm	Df 'DHCTIGE IJUT's8\$DRF	HMVZHL'VYJFT GMSN >'EFU'VgIG TANL, 'SZEI 'CM 'TM'; AIWT 'HFCZ; tTF'D0/GI J UT'VG TANL, 'SI FGL TZIBs; 5 6"S VXT0 T:5Q8'NXFJJF	D/ '0E s~RF	SH NYEGSSES Z EDNT'DHA DHCTLV5JPd GSEJZGEKk, L TEZIB	VZHNZ Df 'DHCTL						ZIDIS"; 's PIO GF IG6T'; BD YI L 5 YDqAHl V5L, GE LJUTR56'VCL VR\$'NFEJJIF			
								HMC4TM				HMDHCTLVR5 GF					
								DHCTL VPI RGL TEZIB	5 5ZL VI5L K hCPq GF	VXT0 VI5L K hCPq GF	J; SZJEDR VEJ GS, RHH GL ZSD s-RF	DHCTL GSH FGE TEZIB	SH NYEGS. 'S, DGF 'VWZ GSIZH K hS, Dv ('s! fsS f'YL(s! fs9f) 4! ! ZS4VgI				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
3	0MJI VDP; IN 11/01/2023	11/01/2023	GF	VE R0IGZZ(_GL Df DHCTLVR5JPd AFATP			10/02/2023	13/02/2023	CF	GF					VZHNZG ~HZ! ! _q HDF SZEJF5+HIN5+H , BJDRVEJ 5ZT VZHNZ OLEZ GYIP		

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; ZT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GFUMANG KANTILAL NAIK (P.I.O./A.P.I.O.) G[D/| DHCTL/ JJFVUGLVZHIVMTYFTGF5Z
YI | 'SE JFCIGI|JUTMAXFT|ZHI:8Z

s! f; AIWT PIO GNCMMTYPSRZlo

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tHD0/C9/KIT; tHD0/GJGD o

; ZTdi]G; 5, 'SMWKG

SP	VZHNIZG GIDq ZG VG VZHGLTZIB	VZHL?I RGL TEZIB	VZHNIZ AIP5IPV K S SPm	DHU DHCTLG IJUT's8\$DRF	HMVZHL'VYJFT GMSN >'EFU'VgI G TANL, 'SZEI 'CM 'TM'; AIWT 'HFC Z; tTF'D0/G IJ UT'VG TANL, 'SI FGL TZIBs; 5 6"S VXT0 T:5Q8'NXFJJF	D/ '0E s~RF	SH NYIEGSSES Z EDNT'DHA DHCTLV5JF GSEJZGEKk, L TEZIB	VZHNIZ DHU DHCTL						ZIDIS; 's PIO GF IG6T'; BD YI L 5 YDqAH V5L, GE LJUTR56'VCL VR\$'NFEJJIF		
								HMC4TM				HMDHCTLVR5 GF				
								DHCTL	5 5ZL	V 5L	V 5L	J; SZJEDR	DHCTL	SH NYIEGS. 'S, DGF 'VWZ GSIZH K fS, Dv ('s! fsS f'YL(s! fs9f) 4! ! ZS4VgI		
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s(f	s!_f	s!_f	s!_f	s!_f	s!_f	s!_f	s!_f	
1	VZPSP; IC5ZF 01/04/2022	01/04/2022	GF	VE RIIGP_&GL DHU DHCTLVR5JF AFATP			01/05/2022	05/05/2022	CF	GF	54.00	30/04/2022			54.00	
2	IJGM SPI NJ 18/05/2022	18/05/2022	GF	8I0IPVM E-104G*) 4TB! (q_5q_ZZ YLDHU DHCTL VE5JFAATP 8I5IP.SID G Z_! & DFOIDMIXG VgI DHU DHCTL VE5JFAATP			17/06/2022	31/05/2022	CF	GF					v	
3	IJGM SPI NJ 17/05/2022	17/05/2022	GF	8I5IP.SID G Z_! & DFOIDMIXG VgI DHU DHCTL VE5JFAATP			16/06/2022	14/06/2022	CF	GF					v	

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; ZT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GFUMANG KANTILAL NAIK (P.I.O./A.P.I.O.) G[D/| DHCTL/ JJFVUGLVZHIVMTYFTGF5Z
YI | 'SE JFCIGI|JUTMAXFT|ZHI:8Z

s! f!; AIWT PIO GMCMNTYPSRZlo

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tHD0/C9/KIT; tHD0/GJGH o

; ZT'dl]G; 5, 'SMWKG

SP	VZHNIZG} GIDq ZGID}VG VZHGLTZIB	VZHL?I RGL TEZIB	VZHNIZ AIP5IPV K S SPm	D U DHCTIGE IJUT's8\$DRF	HMVZHL'VYJFT GMSN >'EFU'VgIG TANL, 'SZEI 'CM 'TM'; AIWT 'HFC Z; tTF'D0/GI J UT'VG TANL, 'SI FGL TZIBs; 5 6"S VXT0 T:5Q8'NXFJJF	D/ '0E s~RF	SH NYEGSSES Z EDNT'DHA DHCTEV5JPd GSEJZGEKk, L TEZIB	VZHNIZ D U DHCTL						ZIDIS"; 's PIO GF IG6T'; BD YI L 5 YDqAH V5L, GE LJUTR56'VCL VR\$'NFEJJIF			
								HMC4TM				HMDHCTLVR5 GF					
								DHCTL VPI RGL TEZIB	5 5ZL VI5L K hCPq GF	VXT0 VI5L K hCPq GF	J; SZJEDR VEJ GS, RHH GL ZSD s-RF R/D/P. No	DHCTL GSH FGE TEZIB	SH NYEGS. 'S, DGF 'VWMZ GSIZH K hS, Dv ('s! fsS f'YL(s! fs9f) 4! ! ZS4VgI				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
4	ZHGISM 5IR6L 30/05/2022	30/05/2022	GF	VE RIRGP5ZSGL D U DHCTLVR5JF AFATP			29/06/2022	22/06/2022	CF	GF	28.00 14/06/2022				28.00 V		

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VLIWGI D C9/ ; JT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GFUMANG KANTILAL NAIK (P.I.O./A.P.I.O.) G[D/| DHCTL/ JJFVUGLVZHIVMTYFTGF5Z
YI | 'SE JFCIGI|JUTMAXFT|ZHI:8Z

s! f; AIWT PIO GMCMNTYPSRZlo

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tHD0/C9/KT; tHD0/GJGH o

; JT'dl]Gl; 5, 'SMXKG

SP	VZHNZG GIDq ZG VG VZHGLTZIB	VZHL?I RGL TEZIB	VZHNZ AIP5IPV K S SPm	D U 'DHCTLG IJUT's8\$DRF	HMVZHL'VYJFT GMSN >'EFU'VgIG TANL, 'SZEI 'CM 'TM'; AIWT 'HFC Z; tTF'D0/G IJ UT'VG TANL, 'SI FGL TZIBs; 5 6"S VXT0 T:5Q8'NXFJJF	D/ '0E s~RF	SH NYEGSSES Z EDNT'DHA DHCTLV5JPd GSEJZGEKk, L TEZIB	VZHNZ D U 'DHCTL						ZIDIS"; 's PIO GF IG6T'; BD YI L 5 YDqAH V5L, GE LJUTR56'VCL VR\$'NFEJJIF			
								HMC4TM				HMDHCTLVR5 GF					
								DHCTL VPI RGL TEZIB	5 5ZL VI5L K hCPq GF	VXT0 VI5L K hCPq GF	J; SZJEDR VEJ GS, RHH GL ZSD s~RF	DHCTL GSH FG TEZIB	SH NYEGS. 'S, DGF 'VWMZ GSIZH K hS, Dv ('s! fsS f'YL(s! fs9f) 4! ! ZS4VgI R/D/P. No				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
1	TH; V PDC TF 12/09/2022	12/09/2022	GF	V EH PVE ROL Gv&*! GLVZHIYL D U DHCTLAFAATP			12/10/2022	01/10/2022	CF	GF	10.00 30/09/2022				10.00 VZHNZG VgI DHCTLDB 5+, BL 5 TFSZJ D VEJ KP GPZ&4 THZ&q qZ		
2	zLZDK S H U D 30/06/2022	30/06/2022	GF	s#&(f; JT DCIGUZ5I, SIGFZM I ERU NZF TP_!q_5q_!) YL TP#_q_&q_ZZ NZDIIG YTR YI ZMGFSBDAATP			30/07/2022	13/07/2022	CF	GF					v		
3	In5S 58 24/06/2022	24/06/2022	GF											20226000235 01/08/2022			

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; ZT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GFUMANG KANTILAL NAIK (P.I.O./A.P.I.O.) G[D/| DHCTL/ JJFVUGLVZHIVMTYFTGF5Z
YI | 'SE JFCIGI|JUTMAXEJT]ZHI:8Z

s! f; AIWT PIO GMCMNTYPSRZlo

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tHD0/C9/KIT; tHD0/GJGH o

; ZTdi]G; 5, 'SMXKG

SP	VZHNZG GIDq ZG VG VZHGLTZIB	VZHL?I RGL TEZIB	VZHNZ AIP5IPV K S SPm	D U DHCTIGE IJUT's8SDP	HMVZHL'VYJFT GMSN >'EFU'VgIG TANL, 'SZEI 'CM 'TM'; AIWV 'HFC Z; tTF'D0/GI J UT'VG TANL, 'SI FGL TZIBs; 5 6"S VXT0 T :5Q8'NXFJJF	D/ '0E s~PF	SH NYEGSSES Z EDNT'DHA DHCTLV5JPd GSEJZGEKk, L TEZIB	VZHNZ D U DHCTL						ZIDIS; 's PIO GF IG6T'; BD YI L 5 YDqAH V5L, GE LJUTR56'VCL VR\$'NXEJJIF			
								HMC4TM				HMDHCTLVR5 GF					
								DHCTL VPI RGL TEZIB	5 5ZL VI5L K hCPq GF	VXT0 J; SZJEDR VEJ GS, RHH GL ZSD s~PF R/D/P. No	DHCTL GSH FGE TEZIB	SH NYEGS. 'S, DGF 'VWZ GSIZH K hS, Dv ('s! fsS f'YL(s! fs9f) 4! ! ZS4VgI					
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
				VE ROLGS#\$ VIEP, II5IPV P V\$8Z_ # S, D vZ GLOZII EN AFAT D FGV! YI Z					GF	GF					v		
4	GF IZBIG l; D 8JE F 23/08/2022	23/08/2022	GF	VE RORGP! ! (\$GL D U DHCTLV5JF AFATP			22/09/2022	03/09/2022	CF	GF					v		
5	GF IZBIG l; D 8JE F 02/09/2022	02/09/2022	GF	VE RORGP! Z\$5GL D U DHCTLV5JF AFATP			02/10/2022	21/09/2022	CF	GF	28.00 16/09/2022			28.00	v		
6	IJGM S S6T 14/09/2022	14/09/2022	GF														

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; ZT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GFUMANG KANTILAL NAIK (P.I.O./A.P.I.O.) G[D/| DHCTL/ JJFVUGLVZHIVMTYFTGF5Z
YI | 'SE JFCIGI|JUTMAXFT|ZHI:8Z

s! f; AIWT PIO GMCMNTYPSRZlo

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tHD0/C9/KIT; tHD0/GJGD o

; ZT'dl]Gl; 5, 'SMWKG

SP	VZHNIZG} GIDq ZG}VG VZHGLTZIB	VZHL?I RGL TEZIB	VZHNIZ AIP5IPV K S SPm	D U DHCTIGE IJUT's8SDRF	HMVZHL'VYJFT GMSN >'EFU'VgIG TANL, 'SZEI 'CM 'TM'; AIWT 'HFC Z; tTF'D0/G IJ UT'VG TANL, 'SI FGL TZIBs; 5 6"S VXT0 T:5Q8'NXFJJF	D/ '0E s~RF	SH NYEGSSES Z EDNT'DHA DHCTLV5JF GSEJZGEK , L TEZIB	VZHNIZ D U DHCTL						ZIDIS"; 's PIO GF IG6T'; BD YI L 5 DqAH V5L, GE LJUTR56'VCL VR\$'NXFJJF			
								HMC4TM				HMDHCTLVR5 GF					
								DHCTL VPI RGL TEZIB	5 5ZL VI5L K hCPq GF	VXT0 VI5L K hCPq GF	J; SZJEDR VEJ GS, RHH GL ZSD s~RF	DHCTL GSH FGE TEZIB	SH NGES. 'S, DGF 'VWZ GSIZH K hS, Dv ('s! fsS f'YL(s! fs9f) 4! ! ZS4VgI				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
				VE RIORGP! ##5GL DHCTLV5JF AFATP			14/10/2022	15/10/2022	CF	GF	28.00				28.00		
				VE RIORGP! SS) GL DHCTLV5JF AFATP			26/10/2022	05/11/2022	CF	GF	06/10/2022				V		
7	GF IZBIG l; D 8JE F 26/09/2022	26/09/2022	GF	VE RIORGP! SS) GL DHCTLV5JF AFATP											VZHNIZG ~P(5q EZJFH6EJ 40LG EZTFOZLJZ H6EJ 5ZTJOLHDFSZEJ GCIP		

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; ZT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GFUMANG KANTILAL NAIK (P.I.O./A.P.I.O.) G[D/| DHCTL/ JJFVUGLVZHIVMTYFTGF5Z
YI | 'SE' JFCIGI|JUTMAXFT|ZHI:8Z

s! f! AIWT PIO GMCNTYPSRZlo

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tHD0/C9/KIT; tHD0/GJGD o

; ZT'dl]Gl; 5, 'SMWKG

SP	VZHNIZG} GIDq ZGID}VG VZHGLTZIB	VZHL?I RGL TEZIB	VZHNIZ AIP5IPV K S SPm	DfU 'DHCTIGE IJUT's8\$DRF	HMVZHL'VYJFT GMSN >'EFU'VgIG TANL, ' SZE 'CM 'TM'; AIWT 'HFC Z; tTF'D0/GI J UT'VG TANL, 'SI FGL TZIBs; 5 6"S VXT0 T:5Q8'NXFJJF	D/ '0E s~RF	SH NYIESSSES Z EDNT'DHA DHCTLV5JPd GSEZJGEKk, L TEZIB	VZHNIZ DfU 'DHCTL						ZIDIS"; 's PIO GF IG6T'; BD YI L 5 YDqAIH V5L, GE LJUTR56'VCL VR\$'NFEJJIF			
								HMC4TM				HMDHCTLVR5 GF					
								DHCTL VPI RGL TEZIB	5 5ZL VI5L K hCPq GF	VXT0 VI5L K hCPq GF	J; SZJEDR VEJ GS, RHH GL ZSD s~RF R/D/P. No	DHCTL GSH FGE TEZIB	SH NYIES. 'S, DGF 'VWMZ GSIZH K hS, Dv ('s! fsS f'YL(s! fs9f) 4! ! ZS4VgI				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
1	HGSEE J<, EEE> 58 21/11/2022	21/11/2022	GF	. :8 hM AlqVE8lVE ; qVF . R0RGP_#&& TEZ! q! ! q_ZZ GL VZHLAFATP			21/12/2022	24/01/2023	CF	GF	8.00 30/12/2022				8.00 V		
2	IJHI ZD6IS, E DISS 20/09/2022	20/09/2022	GF	VE R0RGP! #) ! GL DfU DHCTLV5JF AFATP			20/10/2022	18/10/2022	CF	GF					V		
3	GF IZBIG l; Di8JE F 27/09/2022	27/09/2022	GF	VE R0RGP! S*5GL DfU DHCTLV5JF AFATP			27/10/2022	04/11/2022	CF	GF	95.00 01/11/2022				95.00 V		
4	IRZIU UU, IGLV0JMSB																

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; ZT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GFUMANG KANTILAL NAIK (P.I.O./A.P.I.O.) G[D/| DHCTL/ JJFVUGLVZHIVMTYFTGF5Z
YI | 'SE JFCIGI|JUTMAXFT|ZHI:8Z

s! f; AIWT PIO GMCMNTYPSRZlo

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tHD0/C9/KIT; tHD0/GJGH o

; ZTdi]G; 5, 'SMWKG

SP	VZHNZG GIDq ZG VG VZHGLTZIB	VZHL?I RGL TEZIB	VZHNZ AIP5IPV K S SPm	D U DHCTIGE IJUT's8\$DRF	HMVZHL'VYJFT GMSN >EFU'VgIG TANL, ' SZE 'CM 'TM'; AIWT 'HFC Z; tTF'D0/GI J UT'VG TANL, 'SI FGL TZIBs; 5 6"S VXT0 T :5Q8'NXFJJF	D/ '0E s~RF	SH NYEGSSES Z EDNT'DHA DHCTLV5JFd GSEJGEKk, L TEZIB	VZHNZ D U DHCTL						ZIDIS"; 's PIO GF IG6T'; BD YI L 5 YDqAIH V5L, GL LJUTR56'VCL VR\$'NXFJJF			
								HMC4TM				HMDHCTLVR5 GF					
								DHCTL VPI RGL TEZIB	5 5ZL VI5L K hCPq GF	VXT0 V 5L K hCPq GF	J; SZJEDR VEJ GS, RHH GL ZSD s-RF	DHCTL GSH FG TEZIB	SH NGES. 'S, DGF 'VWZ GSIZH K hS, Dv ('s! fsS f'YL(s! fs9f) 4! !ZS4VgI R/D/P. No				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
	14/10/2022	14/10/2022	GF	VE RIOPGZ&4 TPI Sq _q_ZZ GL DICTLV5JFAATP			13/11/2022	03/11/2022	CF	GF					v		
5	DCDN TICIZ VPDP6														VZHNZG ~P! (qv HDFSZELH-ZL DHCTIGL5 TF SZJEDRVE KP		
	01/11/2022	01/11/2022	GF	VE RIOPG! *#(GL D U DHCTLV5JF AATP			01/12/2022	06/12/2022	CF	GF							
6	GZ6EEF XEEE 58						19/01/2023	09/01/2023	CF	GF					v		
	20/12/2022	20/12/2022	GF	VE RIOPGZ! _&GL D U DHCTLV5JF AATP													

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; ZT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GF **JAYESHKUMAR NATVERLAL PATEL (P.I.O./A.P.I.O.)** G/D/! DHCTL/ JJFVUGL
VZHIVMTYFTGF5Z
YI ! 'SE JICIGI LJUTMXFJT]ZHI:8Z

s! f!; AIWT PIO GMNNTYPSRZ!o

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ!; tTDO/C9/KIT; tTDO/GJGD o

; ZTdi]G; 5, 'SMXKG

SP	VZHNEZG} GHd{ ZGD} VG VZHGLTIZIB	VZHL D?I RGL TEZIB	VZHNZ AIP5IPV! KIS SPm	DHU! DHCTIGE LJUTs8\$D!F	HMVZHL'VYJFT GMSN >1EFU'VgLG TANL, 'SZEL, 'CM 'TM'; AIWT 'HFC[Z; tTF'D0/GI!IJ UT'VG TANL, 'SI FG! TZIBs; 56'S[VXT0' T!5Q8'NXFJJF	D/! 'OE s~RF	SH NYPIGSSES Z! EDNT'DHA! DHCTEV15JF! GSIZJIGEKF, L TEZIB	VZHNEZ DU! DHCTL						ZIDIS! 's PIO GF IGGT!; EDIYI! E 5YDqAIH!V5L, GL LJUTF56'VCE VR\$'NXFJJF			
								HMCFTM				HMDHCTLVFS! GF					
								DHCTL VFI RGL TEZIB	5/5Z! VE5L Kp!CP! GF	VXT0! VE5L Kp!CP! GF	J; SZJEDR VEJ! GS, RIH! GL ZSD s~RF R/D/P. No	DHCTL GSH FGE TEZIB	SH NGLS. 'S, DGF 'VIMZ GSIZH! Kp!S, Dv('s! fsS f'YL(s! fs9f4) 4! ! 4ZS4VgI				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
1	V0JMB IRZU UU, R6L 05/05/2022	05/05/2022	GF	; lVZ8lVF q* VE R0RGS* ; ZT XCZDRVEJ! F8M, O8 VMZAIGL; bIF H6EJXMVG[D]FGP ! YL& GLVZHP	HICZ; tTDO/G! 10/05/2022		04/06/2022		GF	GF					v		

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; JT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GF **JAYESHKUMAR NATVERLAL PATEL (P.I.O./A.P.I.O.)** G/D/! DHCTL/ JJFVUGL
VZHIVMTYFTGF5Z
YI ! 'SE JICIGI LJUTMXFJT]ZHI:8Z

s! f; AIWT PIO GMNNTYPSRZlo

DEPUTY ENGINEER

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ!; tTDO/C9/KIT; tTDO/GJGD o

; JTdI]Gl; 5, 'SMXKG

SP	VZHNEZG} GHdg ZGD} VG[VZHGLTIZIB	VZHLD?I RGL TEZIB	VZHNZ AI5IPV! KIS SPm	DHU! DHCTIGE IJUTs8\$DHF	HMVZHL'VYJFT[GMSN >EFU'VgLG[TANL, SZEL, 'CM 'TM'; AIWT 'HFC[Z; tTF'D0/ GLIJ UT'VG[TANL, 'SI FGL TZIBs; 56'S[VXT0' T!5Q8'NXFJJF	D/! 'OE s~HF	SH NYPIGSSES Z! EDNT'DHA! DHCTLV15JFq GSIZJIGEKF, L TEZIB	VZHNEZ[DHU! DHCTL						ZIDIS! 's PIO GF IGGT!; EDIYI! E 5YDqAIH!V5L, GL IJUTF56'VCE VR\$'NXFJJF			
								HMCFTM				HMDHCTLV15! GF					
								DHCTL VFI RGL TEZIB	5/5Z!E VFI L KptCPq! GF	VXT0! VFI L KptCPq! GF	J; J SZJEDR VEJ! GS, RHH! GL ZSD s~HF R/D/P. No	DHCTL GSH FG! TEZIB	SH NGLS. 'S, DGF 'VIMZ[GSHZ! E KptS, Dv('s! fsS f'YL(s! fs9f4) 4! ! 4ZS4VgI				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s!_f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
1	ZLZDK S[HU!0 30/06/2022	30/06/2022	GF	s&f; JT DCIGUZ5I, SGF IAH; I NZF TP_! q_! q_! (YL TP#_q_&q_ZZ NZdIIG YTRqYI! IAHGSIDMAFATP			30/07/2022	13/07/2022	CF	GF					v		

ZHI:8Z GDGM!

DHCTIGMVWSIZ VIWGI D C9/ ; JT DCIGUZ ; JF; NG HRCZ ; tTHWSIZLC9/GF **KARANKUMAR JAYANTILAL BHAVSAR (P.I.O./A.P.I.O.)** G[D/| DHCTLD/JJFVUGL

VZHIVMTYFTGF5Z

YI | 'SE JICIGI|JUTMXFJT]ZHI:8Z

s! f; AIWT PIO GMNNTYPSRZlo

Deputy Engineer (Civil)

(Bridge Cell)

sZf PIO H[HICZ; tTDO/C9/KIT; tTDO/GGED o

; JTdI]Gl; 5, 'SMXKG

SD	VZHNZG} GHq ZGD} VG VZHGLTIZIB	VZHL D?I RGL TEZIB	VZHNZ AIP5IPV K[SI SPm	DHU DHCTIGE LJUTs8\$DHF	HMVZHL'VYJFT GMSN >1EFU'VgLG TANL, 'SZEL, 'CM 'TM; AIWT 'HFC[Z; tTF'D0/GL1J UT'VG TANL, 'SI FG TZIBs; 56'S[VXT0' T :5Q8'NXFJJf	D/ 'OE s~HF	SH NYPIGSSES Z EDNT'DHA' DHCTLV5JF GSIZJIGEKF, L TEZIB	VZHNZ DHU DHCTL						ZIDIS'; 's PIO GF IGGT'; ED YI E 5YDqAIHlV5L, Gl LJUTF56'VCE VR\$'NXFJJf			
								HMCFTM				HMDHCTLV5 GF					
								DHCTL VFI RGL TEZIB	5Z5Z VF5L KpICPq GF	VXT0 VF5L KpICPq GF	J; SZJEDR VEJ GS, RIH GL ZSD s~HF R/D/P. No	DHCTL GSH FGE TEZIB	SH NGLS. 'S, DGF 'VIMZ GSIZH, ' KpS, Dv('s! fsS f'YL(s! fs9f4) 4! ! 4ZS4VgI				
s! f	sZf	s#f	s\$f	s5f	s&f	s*f	s(f	s) f	s!_f	s! f	s! Zf	s! #f	s! \$f	s! 5f			
1	HXJTI; C VPAHCEI 26/04/2023	26/04/2023	GF	VE RIIGZZ*GL DHU DHCTLV5JF AFATP	; JDI5IPG 17/05/2023		26/05/2023		GF	GF					VEXS DHCTLD TDH h GG TANL,		